




### WU 30W/207 Stahl



## Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

## Ausführungsübersicht

	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75															
	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75															


Farbtabelle																						
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●					
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.



### WU 30W/207 Stahl



Einfeldträger

Ausführung: Wand

## Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

## Ausführungsübersicht

	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75																
	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75																


Farbtabelle																						
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●					
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
 Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
 Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.



## WU 30W/207 Stahl



### Belastungstabelle

Belastungstabelle in Arbeit

### Ausführungsübersicht

	Alu Zink AZ 185	0,60	0,75																	
	Stahl beidseitig verzinkt	0,60	0,75																	

Farbtabelle																						
RAL - Ton2	mm	1014	1015	1019	3000	3016	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8024	9001	9002	9006	9007	9010	Hellbr. matt	Rot matt	
Stahl 25my / RSL	0,60												●			●	●					
	0,75		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)  
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.  
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.